

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Директору
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №20"
Трусовой Ольге Борисовне

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском районах
адрес: 624605, Свердловская область, г.
Алапаевск, ул. Ленина, дом 125
тел. (34346)3-18-66,
E-mail: mail_02@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

624610, Свердловская область, г.Алапаевск, пгт
Нейво-Шайтанский, улица Спиридонова, 38

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 27.03.2018

№ 01-02-01-30/1065

При проведении проверки с 26.02.2018 по 27.03.2018

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №20"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 624610, Свердловская обл., г.Алапаевск, пгт Нейво-Шайтанский, улица Спиридонова, 38
дата регистрации 10.02.2006
ИНН/ОГРН 6601009930 / 1069601001337
1. МБОУ СОШ №20(624610, Свердловская область, г.Алапаевск, пгт Нейво-Шайтанский, улица Спиридонова, 38)
рассмотрении представленных документов: Акта плановой выездной проверки от 27.03.2018

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, части 1 статьи 34 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) разработать, внедрить и поддерживать процедуру №3: определить контролируемые этапы технологических операций и пищевой продукции на этапах ее производства (изготовления) в программах производственного контроля.	ТР ТС 021/2011	ст. 10 п.3. пп. 3	13.11.2018
2.	Для обеспечения безопасности в процессе производства (изготовления) пищевой продукции изготовителя определить: перечень опасных факторов, которые могут привести в процессе производства (изготовления) к выпуску в обращение пищевой продукции, не соответствующей требованиям настоящего технического регламента и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.		ст. 11 п. 1	13.11.2018
3.	Для обеспечения безопасности в процессе производства (изготовления) пищевой продукции изготовителю определить : перечень критических контрольных точек процесса производства (изготовления) - параметров технологических операций процесса производства (изготовления) пищевой		ст. 11 п. 2	13.11.2018

	продукции (его части); параметров (показателей) безопасности продовольственного (пищевого) сырья и материалов упаковки, для которых необходим контроль, чтобы предотвратить или устранить указанные в пункте 1 настоящей части опасные факторы.			
4.	Для обеспечения безопасности в процессе производства (изготовления) пищевой продукции изготовителем определить предельные значения параметров, контролируемых в критических контрольных точках.		ст. 11 п. 3	13.11.2018
5.	Для обеспечения безопасности в процессе производства (изготовления) пищевой продукции изготовителем определить порядок мониторинга критических контрольных точек процесса производства (изготовления).		ст. 11 п. 4	13.11.2018
6.	Для обеспечения безопасности в процессе производства (изготовления) пищевой продукции изготовителем определить установление порядка действий в случае отклонения значений показателей, указанных в пункте 3 настоящей части, от установленных предельных значений		ст. 11 п. 5	13.11.2018
7.	Отходы (упаковочный материал) помещать в промаркированную, закрывающуюся емкость.		ст. 16 п. 3	13.11.2018
8.	Предоставить разработанную программу (план) производственного контроля утвержденную руководителем организации.	СП 1.1.1058-01	2.6.	13.11.2018
9.	Питьевую воду привести к безвредности по химическому составу, по показателю Марганец. Предоставить протокол лабораторных испытаний.	СанПиН 2.1.4.1074-01	3.1.	13.11.2018
10.	Воду из разводящей сети, привести в соответствие с требованиями санитарных правил по показателю Марганец. Предоставить протокол лабораторных испытаний.		3.4.3.	13.11.2018
11.	На постоянные рабочие места женщин представить санитарно-гигиенические паспорта с общей и количественной характеристиками факторов производственной среды и трудового процесса.	СанПиН 2.2.0.555-96	1.12.	13.11.2018
12.	Предоставить план сроков и очередности выполнения требований настоящих санитарных правил, установленных администрацией образовательного учреждения и согласованных с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.		1.13.	13.11.2018
13.	В организации осуществлять производственный контроль за соблюдением требований санитарных правил и проведением гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий на рабочих местах женщин.		1.14.	13.11.2018
14.	Коэффициент пульсации привести в соответствие с нормативными величинами (при норме 10%) установленным СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, в кабинете №14 информатики. Освещенность общую привести в соответствие с нормативными величинами (не менее 400лк, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, в кабинете №14 информатики. Предоставить протокол лабораторных испытаний.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03	3.3.1.	13.11.2018
15.	Концентрацию аэроионов отрицательной полярности и коэффициент униполярности привести в соответствие с требованиями санитарных правил. Предоставить протокол лабораторных испытаний.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	4.5.	13.11.2018
16.	Не нарушать требования к размещению рабочих столов, с использованием ПЭВМ, в кабинете информатики рабочие столы не располагать таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы ориентированы напротив оконных проемов (в количестве двух штук).		6.1.	13.11.2018
17.	В кабинете информатики, установить рабочие стулья (кресла) обеспечивающие поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ позволяющие изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления.		9.6.	13.11.2018
18.	В образовательном учреждении осуществлять контроль	СанПиН	3.1.	13.11.2018

	аэроионного состава воздуха в порядке планового контроля не реже одного раза в год.	2.2.4.1294-03		
19.	Качество воды в системах водоснабжения организации (МБОУ СОШ №20) привести к гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Предоставить протокол лабораторных испытаний.	СП 2.3.6.1079-01	3.2.	13.11.2018
20.	В производственном помещении пищеблока (в зоне первичной обработки овощей, в зоне холодного цеха) раковину для мытья рук оборудовать смесителем, конструкция которого исключает повторное загрязнения рук.		3.3.	13.11.2018
21.	В зоне приготовления холодных блюд (салатов) становить бактерицидную лампу.		5.9. изменен СП 2.3.6.2867-11 от 31.03.2011	13.11.2018
22.	Для уборки складского помещения выделить отдельный уборочный инвентарь.		5.13.	13.11.2018
23.	На продукцию (рис, греча, сухофрукты), иметь маркировочные ярлыки с указанием даты изготовления, срока годности, наименования пищевого продукта .		7.29.	13.11.2018
24.	На потолке в рекреации 2 этажа, библиотеке, в складе хранения пищевых продуктов устранить щели и трещины.	СанПиН 2.4.2.2821-10	4.28.	13.11.2018
25.	Ликвидировать линолеум со щелями и дефектами на полу в кабинетах: №11, №12, №6, №2, №3, в раздевальных при спортивном зале (мальчиков и девочек) , кабинет технологии.		4.29.	13.11.2018
26.	Классную доску в кабинете начальных классов (№9) оборудовать лотком для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей.		5.7.	13.11.2018
27.	Не нарушать требования к размещению рабочих столов, с использованием ПЭВМ, в кабинете информатики рабочие столы не располагать таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы напротив оконных проемов (в количестве двух штук) (видеодисплейные терминалы должны быть ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева).		5.9.	13.11.2018
28.	Предоставить документы, подтверждающие проведение обследования технического состояния вентиляции специализированными организациями.		6.1.	13.11.2018
29.	Температуру воздуха привести в соответствие с нормативным величинам (18 - 24 градуса), установленными СанПиН 2.4.2.2821-10 в кабинете №14 информатики. предоставить протокол лабораторных испытаний. Относительную влажность воздуха, привести в соответствие с нормативным величинам (40 - 60%,) установленными СанПиН 2.4.2.2821-10, в кабинете №13 начальных классов (0,5м.от внутренней поверхности наружной стены) ; кабинет №8 химии, биологии, Кабинет №11 начальных классов ; кабинет №5 истории, естествознания ; кабинет №4 география ; кабинет №2 физика, математика ; кабинет №14 информатики. Предоставить протокол лабораторных испытаний.		6.4.	13.11.2018
30.	В рекреациях 2 и 3 этажей, образовательного учреждения, соблюдать режим проветривания, отремонтировать ветхие оконные рамы.		6.6.	13.11.2018
31.	В МБОУ СОШ №20 , в туалете девочек, в рекреациях 2 и 3 этажей, в коридоре пристроя, ликвидировать составные стекла (выполнены их только из цельного стеклопакета).		6.10.	13.11.2018
32.	В кабинете №14,классную доску не обладающую собственным свечением оборудовать местным освещением - софитом.		7.2.6.	13.11.2018
33.	Составлено отдельное расписание для обязательных и факультативных занятий.		10.6.	13.11.2018
34.	Расписание уроков, МБОУ СОШ №20 ,составить с учетом недельной работоспособности обучающихся в пятом классе, в		10.7.	13.11.2018

	шестом, седьмом и восьмом наибольший объем учебной нагрузки перенести на вторник и/или среду.			
35.	При составлении расписания, МБОУ СОШ №20 учитывать расстановку наиболее трудных предметов в течение дня: в 1 классе наиболее трудные предметы проводить на втором уроке, для 2-4 классы на 2-3 уроках.		10.8.	13.11.2018
36.	Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели для обучающиеся первого класса предусмотреть облегченный учебный день в четверг или в пятницу.		10.11.	13.11.2018
37.	МБОУ СОШ №20, для организации питания детей, установить перемены продолжительностью (после 2 или 3 уроков)-20-30 минут.		10.12.	13.11.2018
38.	Руководителю общеобразовательной организации МБОУ СОШ №20, являющемуся ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил, обеспечить выполнение требований санитарных правил всеми работниками учреждения.		13.1.	13.11.2018
39.	Кухонную посуду использовать по назначению в соответствии с маркировкой.	СанПиН 2.4.5.2409-08	4.10	13.11.2018
40.	Не допускать к использованию столовую посуду (тарелки) со сколами.		4.12	13.11.2018
41.	Для уборки склада продуктов выделить отдельный промаркированный уборочный инвентарь (ведро, швабра, ветошь).		5.21	13.11.2018
42.	В примерном меню на 10 дней завтраки обучающихся 1-9 классы на январь- май месяцы 2018 года соблюдать требования настоящих санитарных правил по массе порций блюд (приложения №3).		6.9	13.11.2018
43.	Технологические карты оформить в соответствии с рекомендациями Приложения №5 настоящих санитарных правил: указать порядковый номер технологической карты, наименование сборника рецептур, указать химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию.		6.11	13.11.2018
44.	В организации общественного питания образовательного учреждения соблюдать условия (температура и относительная влажность воздуха) хранения пищевых продуктов (картофеля свежего, капусты, лука), в зоне овощного цеха (первичной обработки овощей) установить приборы для измерения данных показателей.		8.29	13.11.2018
45.	Отбор суточной пробы осуществляется в соответствии с рекомендациями Приложения №11 настоящих санитарных правил, а именно: пробу отбирать в промаркированную стеклянную посуду и хранится менее 48 часов.		14.11	13.11.2018
46.	В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям проводить вакцинацию против гепатита В у Грязевой И.Н.	СП 3.1.1.2341-08	12.2	13.11.2018
47.	В соответствии с национальным календарем профилактических прививок проводить вакцинопрофилактику против дифтерии и столбняка у: Бадина К.А, Балакиной Л.Ю., Паниной Р.А.	СП 3.1.2.3109-13	8.1	13.11.2018
48.	В полном объеме провести вакцинопрофилактику против гриппа в эпидемический период сотрудникам: Бадин К.А, Балакина Л.Ю, Грязева И.Н, Гуркова О.В, Еремеев Е.А, Заплатина О.А, Каргополов Д.В, Каримов Т.Х, Локшина Е.С, Михайлова Т.С, панина Р.А, Первушина М.Н, Тактуева Л.З, Бадина Л.П, Чекаева А.Ю, Чулкова Е.В, Чупина С.А, Шаньгина Л.С, Шепида Е.В.	СП 3.1.2.3117-13	11.2.	13.11.2018
49.	В рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям предоставить данные о вакцинопрофилактике против краснухи и эпидемического паротита у Шаньгиной Л.С.	СП 3.1.2.952-11	6.2	13.11.2018
50.	Проводить профилактические прививки против клещевого энцефалита для предупреждения заболевания у сотрудников:	СП 3.1.3.2352-08	6.1.	13.11.2018

	Грязевой И.Н, Гурковой О.В, Каримова Т.Х, Михайловой Т.С, Паниной Р.А, Старцевой Л.Н.			
51.	Акарицидом обрабатывать весь участок детской образовательной организации, в том числе прилегающую к ней территория не менее 50 м.		8.4.1.	13.11.2018
52.	Проводить дератизационные мероприятия против диких грызунов на расчищенных территориях осенью.		8.6.	13.11.2018
53.	В организации МБОУ СОШ №20 , осуществляющей воспитание и обучение детей и подростков, обеспечить условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями: не нарушать требования к приготовлению дезинфицирующего раствора Део-хлор по показателю "Массовая доля активного хлора". Предоставить протокол лабораторных испытаний.	СП 3.1/3.2.3146-13 СП 3.5.1378-03	6.1 3.4.	13.11.2018
54.	В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей провести медицинское обследование на я/гельминтов Бадина К.А. и Еремеева Е.А.		7.1	13.11.2018
55.	Представить данные о вакцинопрофилактике на сотрудника Еремеева Е.А.		18.1	13.11.2018
56.	Не нарушать кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объекта (2 раза в месяц).	СанПиН 3.5.2.3472-17	3.5.	13.11.2018
57.	Юридическим лицом обеспечить: - регулярное обследование и оценку состояния объекта с целью учета численности грызунов, определения заселенности объекта и территории грызунами, их технического и санитарного состояния; - определение объемов дератизации (площадь строения и территории)	СП 3.5.3.3223-14	3.3.	13.11.2018
58.	На объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение (образовательная организация) проводить круглый год дератизационные мероприятия путем расстановки контрольно-истребительных площадок (КИП) по периметру территории, строений и на незастроенных участках.		3.15.	13.11.2018
59.	Предоставить список контингента работников, подлежащих проведению периодического медицинского осмотра.	Приказ Минздравсоц развития РФ 302н	20	13.11.2018
60.	Предоставить Заключительный акт по результатам периодического медицинского осмотра.		37	13.11.2018

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах
в срок до **13.11.2018 г.**

1. Программу мероприятий по предотвращению причинения вреда
2. Программу производственного контроля
3. План сроков и очередности выполнения требований настоящих санитарных правил СанПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям труда женщин", согласован с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора .
4. Копию протокола лабораторных испытаний с результатами, соответствующими требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" по показателям: " Коэффициент пульсации", "Освещенность общая".
5. Предоставить документы, подтверждающие проведение обследования системы вентиляции специализированными организациями.
6. Расписания учебных занятий и факультативных занятий
7. Расписание звонков
8. Список контингента работников, подлежащих проведению периодического медицинского осмотра.
9. Заключительный акт по результатам периодического медицинского осмотра.
10. Копию протокола лабораторных испытаний с результатами, соответствующими требованиям СанПиН

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" по показателям : "Относительная влажность воздуха", "Температура воздуха".

11. Копию протокола лабораторных испытаний с результатами, соответствующими требованиям Инструкции №24/12 "Инструкция по применению дезинфицирующего средства "ДЕО-ХЛОР" производства ООО"ДЕО", Россия, для целей дезинфекции» по показателю: «Массовая доля активного хлора».
12. Копию протокола лабораторных испытаний с результатами, соответствующими требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения по показателю: "Марганец".
13. Паспорта на постоянные рабочие места женщин
14. Личные медицинские книжки сотрудников: Еремеева Е.А., Бадьина К.А., Грязевой И.Н, Гурковой О.В, Каримова Т.Х, Михайловой Т.С, Паниной Р.А, Старцевой Л.Н., Шаньгиной Л.С., Балакина Л.Ю, Заплата О.А, Каргополов Д.В, Локшина Е.С, Михайлова Т.С, Первушиной М.Н, Тактуева Л.З, Бадьина Л.П, Чекаева А.Ю, Чулкова Е.В, Чупина С.А, Шепида Е.В.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №20" (624610, Свердловская область, г.Алапаевск, пгт Нейво-Шайтанский, улица Спиридонова, 38) и директора Трусову Ольгу Борисовну

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Заместитель главного государственного санитарного врача в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах,

должность лица, уполномоченного осуществлять госнадзор

подпись

Телегина Ирина Анатольевна
ФИО

Предписание получил:

директор Трусова Ольга Борисовна

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 645502124480540888185006450738835976348534763552

Владелец Трусова Ольга Борисовна

Действителен с 14.02.2025 по 14.02.2026